



Formas Descanso


Formas Descanso es una empresa innovadora y puntera en la fabricación de sistemas de descanso, orientada a la salud y al aumento de la calidad de vida.

Es esencial para todas las personas, tener un descanso de calidad, ya que va a repercutir en el día a día.

Desde Formas Descanso, diseñamos y fabricamos todos nuestros sistemas de descanso con criterios ergonómicos, es decir, estudiamos cuales son las condiciones de adaptabilidad de nuestros sistemas de descanso hacia las personas que van a utilizarlos, y por otra parte, los implementamos con criterios de sostenibilidad medioambiental.

Para nuestra empresa, es requisito esencial, fabricar bajo la premisa de calidad. Ello repercute en la durabilidad de los productos aumentando el tiempo de uso efectivo de los mismos.

Formas Descanso, sigue fabricando con la garantía de siempre, y es que "La Calidad se Siente".



ÉLITE


Formas Descanso



d GRB ➤ description

Structure

- Adaptable firmness bed.
- It incorporates a multicomponent system of slats suspension.
- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Double electronic engine, compact and soundproof, low voltage. Battery for the bed descent in case of power cut.
- Innovative design legs.

Bed

- Movable and lifting back. It consists of a mechanism which lets the back move from the lumbar area and lift at the same time. This movable movement lets reduce the pelvic pressure.
- Five articulated planes with movement and lifting back.
- Wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard and footboard.
- 22 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Special cursors, hardness controllers on the lumbar part. When moving them through the slats, they allow us vary the firmness on areas. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- 30 x 20 mm steel tube structure.
- Base and legs made of smelting steel, thermo-hardened epoxy varnished.


d ITA ➤ descrizione

Struttura

- Rete di consistenza adattabile.
- Incorpora sistema multicomponenti di sospensione a doghe.
- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Motore elettronico doppio, compatto e insonorizzato a bassa tensione. Batteria che permette la discesa della rete in caso di mancanza di corrente elettrica.
- Piedi di disegno innovativo.

Rete

- Schienale movibile e sollevabile. Consiste in un meccanismo che permette allo schienale di spostarsi nella zona lombare e sollevarsi contemporaneamente. Questo movimento di desplazamiento permette di ridurre la pressione pelvica.
- Cinque zone articolate con schienale di spostamento ed elevazione.
- Doghe larghe mecanizzate nelle zone della testa/piedi che evitano la deformazione del materasso.
- 22 doghe in più in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio naturale hanno una maggiore qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Cursori speciali regolatori di rigidità nella zona lombare. Quando si spostano attraverso le doghe ci permettono di modificare la rigidità nelle zone allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Struttura in tubo d'acciaio 30 x 20 mm.
- Base e piedi in acciaio fuso, smaltato in epossidico termoindurito.



tarifa / price list / tarif / tariffa

75	80	90	105
----	----	----	-----

190	1138,44	1138,44	1138,44	1252,29
-----	---------	---------	---------	---------

200	1195,38	1195,38	1195,38	1314,91
-----	---------	---------	---------	---------

planos / sections / positions / posizioni



ÉLITE



Las camas articuladas son cada vez más utilizadas en los dormitorios de nuestros hogares, debido a que cada vez estamos más concienciados en la importancia de un buen descanso.

La cama articulada de Formas Descanso, es una cama con un somier que puede articularse en 5 planos diferentes, de manera que nos permite elevar el tronco, las piernas o ambas cosas a la vez, y al mismo tiempo ajustan la posición del cuello. Es el máximo grado de articulación.



ESP → descripción

Estructura

- Lecho de firmeza adaptable.
- Incorpora sistema multicomponente de suspensión de lamas.
- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Motor eléctrico doble, compacto e insonorizado, de baja tensión. Batería para el descenso del lecho en caso de corte de corriente.
- Patas de innovador diseño.

Lecho

- Respaldo desplazable y elevable. Consiste en un mecanismo que permite al respaldo desplazarse de la zona lumbar y elevarse al mismo tiempo. Este movimiento de desplazamiento permite reducir la presión pélvica.
- Cinco planos articulados con respaldo de desplazamiento y elevación.
- Lama ancha mecanizada, para que no se deforme el colchón en cabecero y piecero.
- 22 lamas más de madera, de haya natural contrachapada flexible con recubrimiento en papel aluminíco grabado. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Cursores especiales reguladores de dureza de la zona lumbar. Al moverlos a través de las lamas nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Estructura en tubo de acero 30 x 20 mm.
- Base y patas fabricadas en fundición de acero, esmaltado en epoxi termoendurecido.

FRA → features

Structure

- Couchage de fermeté adaptable.
- Incorpore système multi-composant de suspension à lattes.
- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Moteur électrique double, compact et insonorisé de bas voltage.
- Batterie pour la descente du lit en cas de manque d'électricité.
- Pieds de design performant.

Couchage

- Dossier déplaçable et élevé. Il s'agit d'un mécanisme qui permet au dossier de se déplacer de la zone lombaire et de s'élever en même temps. Ce mouvement de déplacement permet de réduire la pression pelvienne.
- Cinq plans articulés avec dossier de déplacement et d'élévation.
- Latte large mécanisée afin d'empêcher la déformation du matelas au niveau de la tête et du pied de lit.
- 22 lattes de plus en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleures qualité et résistance. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande élasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Curseurs spéciaux régulateurs de dureté de la zone lombaire. Le mouvement à travers les lattes nous permet la variation de la fermeté dans des zones. En éloignant les curseurs entre eux on obtient plus de fermeté, en les approchant, moins, donc, meilleure adaptabilité.
- Structure en tube d'acier de 30 x 20 mm.
- Base et pieds fabriqués en fonte d'acier, émaillé en époxi thermodurci.



SAMARA



GRB  **description**

- Articulated bed.
- Perforated and upholstered base.
- Five positions.
- Mattress holder.
- DM Wooden structure.
- Total height 33 cm.
- Includes 13cm legs.
- Upholstered in a variety of colours and fabrics.
- Remote control with cable.

ITA  **descrizione**

- Letto articolato.
- Base perforata e tappezzata.
- Cinque piani di articolazione.
- Ferma materasso.
- Struttura in legno DM.
- Altezza totale 33 cm.
- Piedi di 13 cm inclusi.
- Tappezzato in una grande varietà di colori e tessuti.
- Telecomando con cavo di serie.



► tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105
190	921,40	921,40	921,40	967,47
200	1013,51	1013,51	1013,51	1064,20

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici

► planos / sections / positions / posizioni



SAMARA



ARTICULABLE

5 PLANOS



HERRAJE
REFORZADO



MANDO

INALÁMBRICO



CE



33 cm

Características tela / Characteristic fabric
Tissu caractéristique / Tessuto caratteristico



Negro



Gris



Marrón chocolate



Beig



descripción

- Cama articulada.
- Base tapizada.
- Cinco planos de articulación.
- Sujeta colchón.
- Estructura en madera DM.
- Altura total 33 cm.
- Patas de 13 cm incluidas.
- Tapizado en gran variedad de colores y tejidos.
- Mando con cable por defecto.



features

- Lit articulé.
- Base perforée et habillée.
- Cinq plans d'articulation.
- Fixation matelas.
- Structure en bois DM.
- Hauteur totale 33 cm.
- Pieds de 13 cm inclus.
- Revêtement grand choix de coloris et de coutils.
- Commande à fil sauf indication.



KUBE


Formas Descanso



description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- DM structure 140 x 19 cm, melanin with anti-impact equine.

Bed

- 30 x 20 mm steel tube bed, also thermo-hardened epoxy varnished.
- Wooden slats, made of flexible plywood beech wood with black engraved paper covering. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane.
- Oscillating wing nuts, with back fastening by the SSIL system, which makes possible they can quickly fit to a new position, turning the rest into the best comfort.




descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Struttura DM 140 x 19 cm, melanina con anti-impatto equino

Rete

- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30x20 mm, anche questo smaltato in epossidico termoindurito.
- Doghe in legno di faggio naturale, impiallacciato flessibile con rivestimento in carta nera incisa. Le doghe in legno di faggio sono di qualità e resistenza superiori. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, mecanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testa.
- Cinque piani articolati da doppio motore con controllo wireless. Piano lombare fisso.
- Supporti a farfalla oscillanti, con sostegno per la schiena mediante sistema SSIL, che offre la possibilità di addattarsi velocemente a una nuova posizione, dando il massimo comfort al riposo.




tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	90	105
190	751,38	751,38	766,59
200	809,00	809,00	825,73

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici

planos / sections / positions / posizioni




KUBE



muestra de color / available colours échantillons de couleurs / campione di colore



Wengué



Ceniza / Ash
Cendre / Cenere



Blanco / White
Blanc / Bianco



Cambrian



ESP → descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura DM de 140 x 19 cm, melaminado con esquinera anti-impacto.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- Lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel negro grabado. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizada para que no se deforme el colchón en cabecero y piecero.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo.
- Doble fila de mariposas oscilantes, con sujeción de espalda por el sistema SSIL, que posibilita que se puedan ajustar rápidamente a una nueva posición, haciendo del descanso el mayor confort.

FRA → features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure DM 140 x 19 cm, mélamine avec anti-impact équin

Couchage

- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm. émaillé en époxi thermodurci.
- Lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier noir gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande élasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Latte large à design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête et pied de lit.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe.
- Double rangée de papillons oscillants, avec support dorsal par le système SSIL, ce qui permet de les ajuster rapidement à une nouvelle position, faisant du repos le plus grand confort.



ROYAL


Formas Descanso



GRB ➤ description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- DM structure 140 x 19 cm upholstered.

Bed

- 30 x 20 mm steel tube bed, also thermo-hardened epoxy varnished.
- 20 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard.
- Oscillating wing nuts, with back fastening by the SSIL system, which makes possible they can quickly fit to a new position, turning the rest into the best comfort.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Set of beech metallic legs.


ITA ➤ descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Struttura DM 140 x 19 cm rivestita.

Rete

- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30 x 20 mm, anche questo smaltato in epossidico termoindurito.
- 20 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio naturale hanno una maggiore qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, meccanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testa.
- Supporti a farfalla oscillanti, con sostegno per la schiena mediante sistema SSIL, che offre la possibilità di addattarsi velocemente a una nuova posizione, dando il massimo comfort al riposo.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Set piedi metallici.



tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105
190	614,15	614,15	614,15	706,29
200	675,55	675,55	675,55	776,91

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici

planos / sections / positions / posizioni



ROYAL

««« FIRMEZA »»»



HERRAJE REFORZADO



REFUERZO LUMBAR



FLEXIBILIDAD DE LAMAS



TACOS HYTREL



ARTICULABLE 5 PLANOS




MADERA DE HAYA



MANDO INALÁMBRICO



PEFC



34 cm

Características tela / Characteristic fabric
Tissu caractéristique / Tessuto caratteristico



Negro



Gris



Marrón chocolate



Beig



ESP ➤ descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura DM de 140 x 19 cm tapizada

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 20 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexibles con recubrimiento en papel aluminio grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizado para que no se deforme el colchón en cabecero.
- Mariposas oscilantes, con sujeción de espalda por el sistema SSIL, que posibilita que se puedan ajustar rápidamente a una nueva posición, haciendo del descanso el mayor confort.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Juego de patas metálicas.

FRA ➤ features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure DM 140 x 19 cm tapissée.

Couchage

- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm également émaillé époxi thermodurci.
- 20 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Lit large à design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête de lit.
- Papillons oscillants, avec fixation du dos par le système SSIL qui rend possible la fixation rapide à une nouvelle position, faisant du repos le meilleur confort.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double lattes et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetés. En les éloignant entre eux la fermeté augmente, en les rapprochant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Jeu de pieds métalliques.



DOKO

con sistema de desplazamiento y mariposas
with displacement butterfly system
á système de déplacement à écrous
con sistema supportia farfalla oscillanti



description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Double support bar on cervical plane for greater balance and durability of the rest system.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- DM structure, with which we get a modernity effect, warmth and integration at home.
- Existing in two colours, Walnut and Wengue.

Bed

- DM structure with 180 x 25 mm. melamine covering.
- 30 x 20 mm steel tube bed, thermo-hardened epoxy varnished.
- 16 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard and footboard.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Triple line of oscillating wing nuts, with back fastening by the SSIL system, which makes possible they can quickly fit to a new position, turning the rest into the best comfort.
- Movable and lifting back system. It consists of a mechanism which lets the back move from the lumbar area and lift at the same time. This movable movement lets reduce the pelvic pressure.
- Set of beech wood or metallic legs.




descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Doppia barra di rinforzo nella zona cervicale, per una maggiore stabilità e durata del sistema di riposo.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Struttura in DM, per mezzo della quale diamo un effetto di modernità e comfort nella stanza.
- Disponibile in due colori, Noce Walnut e Wengé.

Rete

- Telaio in DM con rivestimento melaminico 180 x 25 cm
- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30 x 20 mm smaltato in epossidico termoindurito.
- 16 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio hanno più qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe di adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, meccanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testiera e piedera.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Tripla fila di farfalle oscillanti, con sostegno per la schiena mediante sistema SSIL, che offre la possibilità di addattarsi velocemente a una nuova posizione, dando il massimo comfort al riposo.
- Sistema con schienale movibile e sollevabile. Consiste in un meccanismo che permette allo schienale di spostarsi nella zona lombare e sollevarsi contemporaneamente. Questo movimento di desplazamiento permette di ridurre la pressione pelvica.
- Set piedi in legno di faggio o metallici.



tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105
190	890,73	890,73	890,73	923,16
200	943,73	943,73	943,73	978,45

Juego de patas en madera de haya o metálicas incluidas / Metallic or beech woods legs included
Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques / Set piedi in legno di faggio o metallici

planos / sections / positions / posizioni



DOKO

con sistema de desplazamiento y mariposas
with displacement butterfly system
à système de déplacement à écrous
con sistema supportia farfalla oscillanti

« « « FIRMEZA » » »

HERRAJE
REFORZADO



REFUERZO
LUMBAR



FLEXIBILIDAD DE LAMAS



TACOS HYTREL



ARTICULABLE
5 PLANOS



MADERA
DE HAYA



MANDO
INALÁMBRICO



PEFC

PEFC/14-34-0003



35 cm

muestra de color / available colours échantillons de couleurs / campione di colore



Wengué



Walnut



d descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en DM, con la que conseguimos un efecto de modernidad y calidez en la habitación.
- Estructura en DM con recubrimiento melámílico 180 x 25 cm.
- Existente en dos colores, Nogal Walnut y Wengué.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 16 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel aluminio grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizada para que no se deforme el colchón en cabecero y piecero.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad
- Triple fila de mariposas oscilantes, con sujeción de espalda por el sistema SSIL, que posibilita que se puedan ajustar rápidamente a una nueva posición, haciendo del descanso el mayor confort
- Sistema de respaldo de desplazamiento y elevación. Consiste en un mecanismo que permite al respaldo desplazarse de la zona lumbar y elevarse al mismo tiempo. Este movimiento de desplazamiento permite reducir la presión pélvica.
- Juego de patas en madera de haya o metálicas.

d features

Structure

- Haute résilience a l'impact et durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour obtenir un fonctionnement optimal.
- Double barre de renfort sur le plan cervical pour une meilleure stabilité et durabilité du système de repos.
- Plans d'articulations renforcés et de haute résilience afin de pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en DM par laquelle nous obtenons un effet de modernité, douceur et intégration dans l'habitat.
- Possibilité de deux couleurs : Noyer Walnut et Wengué

Couchage

- Structure en DM revêtue de mélamine 180 x 25 cm.
- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm. émaillé en époxi thermodurci.
- 16 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtue de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Latte large à design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête et pied de lit.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double latte et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetés. En les éloignant entre eux la fermeté augmente, en les approchant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Triple rangée de papillons oscillants avec fixation de dos par système SSIL qui rend possible le déplacement du dossier de la zone lombaire et lui permet de s'élever en même temps. Ce mouvement de déplacement permet de réduire la pression pélvienne.
- Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques.



DOKO


Formas Descanso



description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Double support bar on cervical plane for greater balance and durability of the rest system.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- DM structure, with which we get a modernity effect, warmth and integration at home.
- Existing in two colours, Walnut and Wengue.

Bed

- DM structure with 180 x 25 mm. melamine covering.
- 30 x 20 mm steel tube bed, thermo-hardened epoxy varnished.
- 20 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard and footboard.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Set of beech wood or metallic legs.



descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Doppia barra di rinforzo nella zona cervicale, per una maggiore stabilità e durata del sistema di riposo.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Struttura in DM, per mezzo della quale diamo un effetto di modernità, comfort e integrazione nella stanza.
- Disponibile in due colori, Walnut e Wengé.

Rete

- Telai in DM con rivestimento melaminico 180x25 cm
- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30 x 20 mm smaltato in epoxidico termoindurito.
- 20 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio hanno più qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe di adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, meccanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testa e piedera.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Set piedi in legno di faggio o metallici.




► tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105
190	757,40	757,40	757,40	789,83
200	810,40	818,40	818,40	845,12


Juego de patas en madera de haya o metálicas incluidas / Metallic or beech woods legs included
Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques / Set piedi in legno di faggio o metallici

► planos / sections / positions / posizioni




DOKO

«««FIRMEZA»»»



REFUERZO LUMBAR

HERRAJE REFORZADO



FLEXIBILIDAD DE LAMAS

TACOS HYTREL



ARTICULABLE 5 PLANOS

MADERA DE HAYA



MADERA DE HAYA

PEFC



PEFC14-34-00003



► muestra de color / available colours échantillons de couleurs / campione di colore



Wengué



Walnut



d ESP descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en DM, con lo que conseguimos un efecto de modernidad, calidez e integración en el hogar.
- Estructura en DM con recubrimiento melámico 180 x 25 cm.
- Existente en dos colores, Walnut y Wengué.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 22 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel aluminio grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizada para que no se deforme el colchón en cabecero y piecero.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad
- Juego de patas en madera de haya o metálicas.

d FRA features

Structure

- Haute résilience à l'impact et durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour obtenir un fonctionnement optimal.
- Double barre de renfort sur le plan cervical pour une meilleure stabilité et durabilité du système de repos.
- Plans d'articulations renforcés et de haute résilience afin de pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en DM par laquelle nous obtenons un effet de modernité, douceur et intégration dans l'habitat.
- Possibilité de deux couleurs: Walnut et Wengué

Couchage

- Structure en DM revêtu de mélamine 180 x 25 cm.
- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm émaillé en époxi thermosécant.
- 20 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Latte large à design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête et pied de lit.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double lattes et curseurs spéciaux pour régler la fermeture.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetures. En les éloignant entre eux la fermeture augmente, en les approchant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques.



BITA

Formas Descanso



GRB ➤ description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- Plywood birch structure with melamine paper 70 x 25 mm.

Bed

- 30 x 20 mm steel tube bed, thermo-hardened epoxy varnished.
- 22 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard and footboard.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Set of beech wood or metallic legs.


ITA ➤ descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Doppia barra di rinforzo nella zona cervicale, per una maggiore stabilità e durata del sistema di riposo.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Struttura in betulla multistrato con carta melaminica 70 x 25 mm.

Rete

- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30 x 20 mm smaltato in epossidico termoindurito.
- 22 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio hanno più qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe di adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, meccanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testiera e piedera.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Set piedi in legno di faggio o metallici.



► tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105
190	688,55	688,55	688,55	718,02
200	757,29	757,29	757,29	789,53

Juego de patas en madera de haya o metálicas incluidas / Metallic or beech woods legs included
Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques / Set piedi in legno di faggio o metallici

► planos / sections / positions / posizioni



BITA

« « « FIRMEZA » » »



REFUERZO LUMBAR

HERRAJE REFORZADO



FLEXIBILIDAD DE LAMAS



TACOS HYTREL



ARTICULABLE 5 PLANOS



INDEPENDIENTE




MANDO INALÁMBRICO



PEFC
PEFC/14-34-0003



MADERA DE HAYA



35,5 cm

ESP ➤ descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y optima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en abedul contrachapado con papel melamínico 70 x 25 mm

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 22 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel aluminio grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizada para que no se deforme el colchón en cabecera y piecero.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Juego de patas en madera de haya o metálicas.



FRA ➤ features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour obtenir un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids, quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en bouleau plaqué papier mélamine 70 x 25 mm.

Couchage

- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm. émaillé en époxi thermodurci..
- 22 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résistance. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Lit large de design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête et pied de lit.
- Cinq plans articulés par moteur double à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore à la fois double lattes et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- Les curseurs, bougeant à travers les lattes nous permettent de changer la fermeté. En les éloignant entre eux on obtient plus de fermeté et moins en les approchant et en conséquent plus d'adaptabilité.
- Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques.





VERONA



GRB  **description**

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- 30 x 20 mm steel tube structure, thermo-hardened epoxy varnished.

Bed

- 30 x 20 mm steel tube bed, also thermo-hardened epoxy varnished.
- 20 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard.
- Oscillating wing nuts, with back fastening by the SSIL system, which makes possible they can quickly fit to a new position, turning the rest into the best comfort.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Set of beech metallic legs.


ITA  **descrizione**

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Telaio in tubo d'acciaio 50 x 20 mm smaltato in epossidico termoindurito.

Rete

- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30x20 mm, anche questo smaltato in epossidico termoindurito.
- 20 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio naturale hanno una maggiore qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, meccanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testa.
- Supporti a farfalla oscillanti, con sostegno per la schiena mediante sistema SSIL, che offre la possibilità di addattarsi velocemente a una nuova posizione, dando il massimo comfort al riposo.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Set piedi metallici.



tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105	135	150	135/2cps	150/2cps
190	585,51	585,51	585,51	600,98	817,84	835,02	983,82	1013,22
200	644,07	644,07	644,07	661,07	899,62	918,51	1082,20	1114,55

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici

planos / sections / positions / posizioni



VERONA



El principal objetivo de un buen descanso es que sea efectivo, y para ello es primordial disponer de un buen equipo de descanso, que se compone de la cama articulada y el colchón.

Las camas articuladas eléctricas, ofrecen diferentes planos de articulación para dar mayor comodidad al usuario, al poder regular el ángulo de inclinación del cuerpo, aportando un adecuado descanso.



ESP → descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 20 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexibles con recubrimiento en papel aluminíco grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizado para que no se deforme el colchón en cabecero.
- Mariposas oscilantes, con sujeción de espalda por el sistema SSIL, que posibilita que se puedan ajustar rápidamente a una nueva posición, haciendo del descanso el mayor confort.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Juego de patas metálicas.

FRA → features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en tube d'acier de 50 x 20 mm émaillé en époxi thermodurci.

Couchage

- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm également émaillé en époxi thermodurci.
- 20 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Latte large à design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête de lit.
- Papillons oscillants, avec fixation du dos par le système SSIL qui rend possible la fixation rapide à une nouvelle position, faisant du repos le meilleur confort.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double lattes et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetés. En les éloignant entre eux la fermeté augmente, en les rapprochant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Jeu de pieds métalliques.



VERONA

con sistema de desplazamiento y mariposas
with displacement butterfly system
á système de déplacement à écrous
con sistema supportia farfalla oscillanti



GRB ➤ description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- 30 x 20 mm steel tube structure, thermo-hardened epoxy varnished.

Bed

- DM structure with 180 x 25 mm. melamine covering.
- 30 x 20 mm steel tube bed, thermo-hardened epoxy varnished.
- Wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved anthracite foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Ergonomic design wide engine slat, so that the mattress does not deform on headboard and footboard.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Triple line of oscillating wing nuts, with back fastening by the SSIL system, which makes possible they can quickly fit to a new position, turning the rest into the best comfort.
- Movable and lifting back system. It consists of a mechanism which lets the back move from the lumbar area and lift at the same time. This movable movement lets reduce the pelvic pressure.
- Set of beech wood or metallic legs.

ITA ➤ descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Telaio in tubo d'acciaio 50 x 20 mm smaltato in epoxidico termoindurito.

Rete

- Telaio in DM con rivestimento melaminico 180 x 25 cm
- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30 x 20 mm smaltato in epoxidico termoindurito.
- Doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta antracite stampata. Le doghe in legno di faggio hanno più qualità e resistenza. Soportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe di adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Doga larga, con disegno ergonomico, meccanizzata per evitare la deformazione del materasso nella zona testiera e piedera.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità, dunque, più adattabilità.
- Tripla fila di farfalle oscillanti, con sostegno per la schiena mediante sistema SSIL, che offre la possibilità di addattarsi velocemente a una nuova posizione, dando il massimo comfort al riposo.
- Sistema con schienale movibile e sollevabile. Consiste in un meccanismo che permette allo schienale di spostarsi nella zona lombare e sollevarsi contemporaneamente. Questo movimento di desplazamiento permette di ridurre la pressione pelvica.
- Set piedi in legno di faggio o metallici.



tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	90	105
190	704,02	704,02	719,49
200	762,57	762,57	779,57

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici



planos / sections / positions / posizioni



VERONA

con sistema de desplazamiento y mariposas
with displacement butterfly system
à système de déplacement à écrous
con sistema supportia farfalla oscillanti



El principal objetivo de un buen descanso es que sea efectivo, y para ello es primordial disponer de un buen equipo de descanso, que se compone de la cama articulada y el colchón.

Las camas articuladas eléctricas, ofrecen diferentes planos de articulación para dar mayor comodidad al usuario, al poder regular el ángulo de inclinación del cuerpo, aportando un adecuado descanso.



ESP ➤ descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- Lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel de antracita grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Lama ancha con diseño ergonómico mecanizada para que no se deforme el colchón en cabecero y piecero.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Triple fila de mariposas oscilantes, con sujeción de espalda por el sistema SSIL, que posibilita que se puedan ajustar rápidamente a una nueva posición, haciendo del descanso el mayor confort.
- Sistema de respaldo de desplazamiento y elevación. Consiste en un mecanismo que permite al respaldo desplazarse de la zona lumbar y elevarse al mismo tiempo. Este movimiento de desplazamiento permite reducir la presión pélvica.
- Juego de patas en madera de haya o metálicas.

FRA ➤ features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en tube d'acier de 50 x 20 mm émaillé en époxi thermodurci.

Couchage

- Structure en DM revêtu de mélamine 180 x 25 cm.
- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm. émaillé en époxi thermodurci.
- Lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier anthracite gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Latte large à design ergonomique mécanisé pour que le matelas ne se déforme pas au niveau de la tête et pied de lit.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double latte et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetés. En les éloignant entre eux la fermeté augmente, en les approchant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Triple rangée de papillons oscillants avec fixation de dos par système SSIL qui rend possible le déplacement du dossier de la zone lombaire et lui permet de s'élever en même temps. Ce mouvement de déplacement permet de réduire la pression pélvienne.
- Jeu de pieds en bois de hêtre ou métalliques.



CLOSE

kit embellecedor /kit clamp
kit d'embellissement /kit finiture


Formas Descanso



tarifa / price list / tarif / tariffa


	75	80	90	105	135	150
190	153,00	153,00	153,00	153,00	159,88	159,88
200	176,70	176,70	176,70	176,70	183,57	183,57

Madera / Wood / Bois / Legno

muestra de color / available colours échantillons de couleurs / campione di colore



Wengué



Ceniza / Ash
Cendre / Cenere



Blanco / White
Blanc / Bianco

CLOSE

kit embellecedor /kit clamp
kit d'embellissement /kit finiture



descripción

- Kit embellecedor de madera para camas articuladas
- Estructura en DM melaminado 19 x 140 mm.
- Tableros independientes que se acoplan mediante un sistema de anclaje especial, a los largueros del somier. Es muy fácil de montar, no requiere herramientas especiales.
- Con el Kit embellecedor conseguimos dotar a nuestras camas de una estética más moderna, integrada en el hogar.



features

- Kit complément en bois pour lits articulés.
- Structure en DM mélamine 19 x 140 mm.
- Panneaux indépendants qui se joignent par moyen d'un système d'ancrage spécial aux longs pans du sommier. Montage très facile qui ne nécessite d'outils spéciaux.
- Avec le Kit complément nous obtenons pour nos lits une esthétique plus performante, intégrée dans notre habitat.



description

- Bedframe kit.
- Wooden bedframe kit for articulated beds.
- 19 x 140 mm Melamine DM structure.
- Independent boards which fit together by a special anchor system, to the mattress base side rail. It is very easy to assemble, it does not require special tools.
- With the bedframe kit we manage to provide our bed with a more modern aesthetic, part of our homes.



descrizione

- Kit finiture in legno per letti articolati.
- Struttura in DM melaminato 19 x 140 mm.
- Pannelli indipendenti che si agganciano, per mezzo di un sistema di ancoraggio speciale, ai longheroni della rete. È molto semplice da montare, non richiede di attrezzi speciali.
- Con il kit finiture riusciamo a dare ai nostri letti una estetica più moderna, integrata nella stanza.



TEMPO



GRB description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- 30 x 20 mm steel tube structure, thermo-hardened epoxy varnished.

Bed

- 30 x 20 mm steel tube bed, also thermo-hardened epoxy varnished.
- 24 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Five planes articulated by a double engine with wireless control. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Set of metallic legs.

ITA descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Telaio in tubo d'acciaio 50 x 20 mm smaltato in epossidico termoindurito

Rete

- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30x20 mm, anche questo smaltato in epossidico termoindurito.
- 24 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio naturale hanno una maggiore qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Cinque zone articolate con doppio motore e telecomando ad infrarossi. Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità,
- Set piedi metallici.



tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	80	90	105	135	150	135/2cps	150/2cps
190	509,44	509,44	509,44	529,51	725,53	740,15	914,04	932,33
200	560,38	560,38	560,38	582,47	798,07	814,15	1005,44	1025,53

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici

planos / sections / positions / posizioni



TEMPO



Cada vez estamos más concienciados en la importancia de un buen descanso y de calidad. Las camas articuladas eléctricas cada vez son más demandadas y este tipo de camas precisan de un buen colchón, que también articulen fácilmente y que se adapten y amolden perfectamente a los planos o ángulos de articulación.

En Formas Descanso, disponemos de una amplia gama de colchones con este tipo de características para completar su equipo de descanso.



ESP → descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm esmaltado epoxi termoendurecido.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 24 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel aluminíco grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Cinco planos articulados por motor doble con mando inalámbrico. Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Juego de patas metálicas.

FRA → features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en tube d'acier de 50 x 20mm émaillé en époxi thermodurci.

Couchage

- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm. également émaillé en époxi thermodurci.
- 24 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Cinq plans articulés par double moteur à commande sans fil. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double lâtre et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetés. En les éloignant entre eux la fermeté augmente, en les rapprochant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Jeu de pieds métalliques.



ALUX


Formas Descanso



d GRB description

Structure

- High resistance to impact, and optimal durability and maintenance.
- Reinforced mattress base to have an optimal functioning.
- Reinforced and high resistance articulation pales so that they can support weight, when the articulation feet plane is lifted.
- 30 x 20 mm steel tube structure, thermo-hardened epoxy varnished.

Bed

- 30 x 20 mm steel tube bed, also thermo-hardened epoxy varnished.
- 24 wooden slats, made of flexible plywood beech wood with engraved aluminium foil. Beech wood slats are better quality and resistance. They support humidity and weight better.
- Slats assembled on double oscillating Hytrel support, which provide great elasticity and resistance to deformation. They allow slats to adapt different body weights.
- Five planes articulated by a double engine. Fixed lumbar plane, which at the same time incorporates a double slat, and special cursors for the firmness regulation.
- Cursors, when moving them through the slats, they allow us vary the firmness. By moving cursors away between themselves, you can get more firmness, moving them closer less, so, more adaptability.
- Set of metallic legs.

d ITA descrizione

Struttura

- Alta resistenza all'impatto, e ottimale durata e manutenzione.
- Rete rinforzata per avere un funzionamento ottimale.
- Zone di articolazione rinforzate e di alta resistenza per sopportare il peso quando la zona di articolazione piedi è sollevata.
- Telaio in tubo d'acciaio 50 x 20 mm smaltato in epossidico termoindurito

Rete

- Rete con profilo in tubo d'acciaio 30 x 20 mm, anche questo smaltato in epossidico termoindurito.
- 24 doghe in legno di faggio naturale multistrato flessibile con rivestimento di carta alluminica stampata. Le doghe in legno di faggio naturale hanno una maggiore qualità e resistenza. Sopportano meglio l'umidità e il peso.
- Doghe montate su supporti di Hytrel oscillanti doppi, che offrono una grande elasticità e resistenza alla deformazione. Permettono alle doghe adattarsi ai diversi pesi del corpo.
- Cinque zone articolate con doppio motore.
- Piano lombare fisso, che a sua volta include una doppia doga e cursori per regolare la rigidità.
- I cursori permettono di modificare la rigidità muovendoli attraverso le doghe. Allontanando i cursori tra di loro si ottiene più rigidità e avvicinandoli meno rigidità,
- Set piedi metallici.



► tarifa / price list / tarif / tariffa

	75	90	105
190	450,18	450,18	470,24

Juego de patas metálicas incluidas / Metallic legs included
Jeu de pieds métalliques / Set piedi metallici



► planos / sections / positions / posizioni



ALUX



Cada vez estamos más concienciados en la importancia de un buen descanso y de calidad. Las camas articuladas eléctricas cada vez son más demandadas y este tipo de camas precisan de un buen colchón, que también articulen fácilmente y que se adapten y amolden perfectamente a los planos o ángulos de articulación.

En Formas Descanso, disponemos de una amplia gama de colchones con este tipo de características para completar su equipo de descanso.



ESP ➤ descripción

Estructura

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento.
- Somier reforzado para tener un funcionamiento óptimo.
- Planos de articulación reforzados y de alta resistencia para que puedan soportar el peso, cuando el plano de articulación de los pies está elevado.
- Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm esmaltado epoxi termoendurecido.

Lecho

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 24 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexible con recubrimiento en papel aluminíco grabada. Las lamas en madera de haya son de mayor calidad, y resistencia. Soportan mejor la humedad, y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia a la deformación. Permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Cinco planos articulados por motor doble.
- Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Los cursores, al moverlos a través de las lamas, nos permiten variar la firmeza. Alejando los cursores entre sí se obtiene más firmeza, acercándolos menos, por tanto, más adaptabilidad.
- Juego de patas metálicas.

FRA ➤ features

Structure

- Haute résilience à l'impact, durabilité et entretien optimaux.
- Sommier renforcé pour un fonctionnement optimal.
- Plans d'articulation renforcés et de haute résilience pour pouvoir supporter le poids quand le plan d'articulation des pieds est élevé.
- Structure en tube d'acier de 50 x 20 mm émaillé en époxi thermodurci.


Couchage

- Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm également émaillé en époxi thermodurci.
- 24 lattes en bois de hêtre naturel plaqué flexible revêtu de papier aluminium gravé. Les lattes en bois de hêtre sont de meilleure qualité et résilience. Elles supportent mieux l'humidité et le poids.
- Lattes montées sur support Hytrel, oscillantes doubles, offrant une grande elasticité et résistance à la déformation. Cela permet que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps.
- Cinq plans articulés par double. Plan lombaire fixe qui incorpore en même temps la double lattes et curseurs spéciaux pour régler la fermeté.
- En bougeant les curseurs à travers les lattes, on obtient de différentes fermetés. En les éloignant entre eux la fermeté augmente, en les rapprochant elle diminue, donc, meilleure adaptabilité.
- Jeu de pieds métalliques.




Sujeta colchón lateral RS
Matelas latéral RS
RS side mattress holder
Supporto per materasso RS

tarifa / price list / tarif / tariffa : 8,65



Sujeta colchón lateral
Matelas latéral
Side mattress holder
Supporto per materasso

tarifa / price list / tarif / tariffa : 2,96



Pletina de unión de plástico
plastic union
union en plastique
unione di plastica

tarifa / price list / tarif / tariffa : 3,71



Juego grapa unión
Agrafe d'union
Staple union
Unione di base

tarifa / price list / tarif / tariffa : 11,85

Cable sincronizador
Câble de synchronisation
Synchronizer cable
Cavo di sincronizzazione

tarifa / price list / tarif / tariffa : 44,45



Pletina de unión
plaqué d'union
union plate
piastre di unione

tarifa / price list / tarif / tariffa : 3,71

SISTEMAS DE UNIÓN

union systems
systèmes d'union
sistemi unione



geriatría
gériatrie
geriatric
geriatrico





ALZHEIMER

cama eléctrica para uso geriátrico asistencial

electric bed for use in geriatric care


lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance

letto elettrico per uso geriatrico assistenziale



description

- Rest bed with four independent sections and 3 positions with electrical adjustment, with comfort slats of different flexibilities.
- Bed of 30 x 20 mm with 24 slats of beech wood on rubber tilting supports.
- Headboard and footboard in wood colour, MDF fibre
- Foldable wooden armrest with matching headboard.
- Horizontal electric elevation between 22 and 77cms.
- Trend and Anti-Trendelenburg Elevations up to 11°.
- Remote control for all functions.
- Housing for hoist and I.V. pole
- Space under the bed to allow access of lifting equipment, ease of cleaning or avoidance of obstacles .
- 100 mm high quality wheels with independent brakes .
- Steel structure covered in epoxy.
- Metal base Vidalia model.
- External measurements 1040 x 2230 mm.
- Mattress measures 90 x 190 cms.



Max weight of the user: 135 Kgs.



Max load supported in operation is 170 Kgs.



descrizione

- Rete di riposo a quattro piani e 3 articolazioni di regolazione elettrica, con doghe di confort in diverse flessibilità.
- Letto di 30 x 20 mm con 24 doghe di faggio su supporti inclinabili in gomma.
- Testiera e piedera in colore legno, di fibra MDF.
- Ringhiera in legno a gioco con piedera, sistema piegabile.
- Elevazione elettrica in orizzontale tra 22 e 77 cm.
- Elevazioni Trend e Anti-Trendelenburg fino a 11°.
- Telecomando unico che include tutte le funzioni.
- Posti per elevatori e flebo.
- Spazio inferiore sotto il letto libero di ostacoli per accesso a qualsiasi tipo di gru e maggiore facilità per la pulizia.
- Ruote di alta qualità di 100 mm con freni indipendenti.
- Struttura d'acciaio ricoperta in epoxi.
- Rete modello Vidalia.
- Misure esteriori 1040 x 2230 mm.
- Misure materasso 90 x190 cm.




Il peso massimo dell'utente è di 135 kg.




La carica massima sopportata in funzionamento è di 170 kg.


ALZHEIMER



Antitrenddelemburg opcional



Movimiento Trend



d ESP descripción

- Lecho de descanso con cuatro planos y 3 articulaciones de regulación eléctrica, con lamas de confort de diferentes flexibilidades.
- Lecho de 30 x 20 mm con 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes de caucho.
- Cabecero y piecero en color madera, de fibra MDF.
- Barandilla de madera a juego con cabecero, sistema plegable.
- Elevación eléctrica en horizontal entre 22 y 77 cm.
- Elevaciones Trend y Anti-Trendelenburg hasta 11°.
- Mando único que integra todas las funciones.
- Alojamientos para incorporador y portasueros.
- Espacio inferior bajo la cama libre de cualquier obstáculo para acceso de cualquier tipo de grúas y mayor facilidad de limpieza.
- Ruedas de alta calidad de 100 mm. con frenos independientes.
- Estructura de acero recubierta en epoxi.
- Somier modelo Vidalia.
- Medidas exteriores 1040 x 2230 mm.
- Medidas colchón 90 x 190 cms.



El peso máximo del usuario es de 135 kg.



La carga máxima soportada en funcionamiento es de 170 kg.

d FRA features

- Couchage de repos à quatre plans et 3 articulations de réglage électrique, à lattes de confort de différentes flexibilités.
- Lit de 30 x 20 mm avec 24 lattes de bois de hêtre sur des supports inclinables en caoutchouc.
- Tête et pied de lit couleur bois, en fibre MDF.
- Rampe en bois assortie à la tête de lit, système pliable.
- Élevation électrique à l'horizontale entre 22 et 77 cm
- Élévations Trend et Anti-Trendelenburg jusqu'à 11°.
- Commande unique intégrant toutes les fonctions.
- Espace pour incorporateur et porte-sérum.
- Espace inférieur totalement libre sous le lit pour faciliter l'accès d'appareils ou grues et facile nettoyage.
- Roues haute qualité de 100 mm avec freins indépendants.
- Structure d'acier recouverte d'époxy.
- Sommier modèle Vidalia.
- Mesures extérieures 1040 x 2230 mm.
- Mesures matelas 90 x 190 cm.



Le poids maximum de l'utilisateur est de 135 kg.



La charge maximale supportée en fonctionnement es de 170 kg.



GERIÁTRICA

cama eléctrica para uso geriátrico asistencial

electric bed for use in geriatric care

lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance

letto elettrico per uso geriatrico assistenziale



description

- Bed structure with electric base with lifting trolley 4 independent sections and 3 positions (trunk and legs).
- The entire structure finished without sharp edges.
- Bed of 30 x 20 with 24 slats of beech wood on tilting rubber supports.
- Headboard and footboard in wood colour, MDF fibre covered with poly-laminate.
- Lifting trolley of variable height from 38,5 to 82 cm which allows the bed to be lowered to facilitate the transfer of the patient to or from a chair.
- Extraordinary stability and rigidity.
- The Trolley is provided with 4 wheels of 100 mm, 2 wheels with diagonal brake that allows the bed to be moved or locked into position when necessary.
- Mobilization of the articulations by means of an electric motor (Germany Motions model MEDICAL (196-X) with 2 x 4500 N of power for the articulation of bed base and 1 x 6000 N for the elevation of the trolley.
- In the case of a power cut the motor has a safety system that returns the bed back to the horizontal position.
- The mobilization of all the articulations is carried out from one remote control which is easily managed.
- Possibility of incorporating other accessories such as medicine dropper, Hoist, etc. to offer comfortable solutions for the user.



Max weight of the user: 135 Kgs.



Max load supported in operation is 170 Kgs.



descrizione

- Letto composto da una struttura con rete articolata elettrica con carrello elevatore, di 4 piani e 3 articolazioni (tronco e gambe).
- Tutta la struttura terminata senza bordi vivi.
- Rete di 30 x 20 con 24 doghe in legno di faggio sopra sopporti basculanti di caucciù.
- Testiera e piedera in colore legno, di fibra MDF rivestito di polilaminato.
- Carrello elevatore di altezza variabile da 38,5 a 82 cm. Permette abbassare il letto per facilitare il trasporto da o fino alla sedia.
- Eccellente stabilità e rigidezza.
- Carrello provvisto di 4 ruote di 100 mm, 2 ruote con freno in diagonale che permettono di muovere il letto o bloccarlo in posizione quando è necessario.
- Azionamento delle articolazioni mediante motore elettrico Germany Motions modello MEDICAL (196-X) con 2 x 4500 N di potenza per l'articolazione della rete e 1 x 6000 N per l'elevazione del carello.
- Motore con sistema di sicurezza che aziona il letto fino a ritornare nella posizione orizzontale nel caso di mancanza di corrente elettrica.
- L'azionamento di tutte le articolazioni si realizza dallo stesso telecomando, di facile utilizzo.
- Semplice montaggio e smontaggio.
- Possibilità di aggiungere altri complementi come flebo, incorporatore, ... per offrire soluzioni comode all'utuario.



Il peso massimo dell'utuario è di 135 kg.



La carica massima sopportata in funzionamento è di 170 kg.

GERIÁTRICA

Composición:
 Cama articulada eléctrica 4 planos
 Carro elevador con frenos independientes.
 Cabecero y piecero
 Anclaje para cabecero y piecero (juego)
 Juego barandilla mod. ECO
 Incorporador cama
 Barra para goteo

Composition:
 Articulated electric bed with 4 sections.
 Mobile patient lift with independent brakes
 Headboard and footboard
 Display hook set for headboard and footboard
 Set of rails Eco Model
 Hanging bar
 Mobile drip stand

Composition:
 Lit articulé électrique 4 positions
 Chariot élévateur avec freins indépendants
 Tête et pied
 Anchage pour tête et pied (complet)
 Barrières modèle Eco
 Levage lit
 Barre pour égouttement

Composizione:
 Letto articolato elettrico 4 zone
 Carrello elevatore con freni indipendenti
 Testiera e piedera
 Aggancio per testiera e piedera (set)
 Set ringhiere modello Eco:
 Braccio alzamatii letto
 Asta flebo



Medida colchón
 Mattress measure
 Mesure de matelas
 Misura del materasso

90 x 180 - 190 - 200 cm
 105 x 180 - 190 - 200 cm



ESP ➤ descripción

- Cama formada por una estructura con somier articulado eléctrico con carro elevador, de 4 planos y 3 articulaciones (tronco y piernas).
- Toda la estructura acabada sin cantos vivos.
- Lecho de 30 x 20 con 24 láminas de madera de haya sobre soportes basculantes de caucho.
- Cabecero y piecero en color madera, de fibra MDF revestido en polilaminado.
- Carro elevador de altura variable de 38,5 a 82 cms. Permite bajar la cama para facilitar las transferencias desde o hasta la silla.
- Extraordinaria estabilidad y rigidez.
- Carro provisto de 4 ruedas de 100 mm, 2 ruedas con freno en diagonal que permiten mover la cama o bloquearla en posición cuando sea necesario.
- Accionamiento de las articulaciones mediante motor eléctrico Germany Motions modelo MEDICAL (196-X) con 2 x 4500 N de potencia para la articulación de somier y 1 x 6000 N para elevación de carro.
- Motor con sistema de seguridad que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en caso de corte de suministro eléctrico.
- El accionamiento de todas las articulaciones se realizan desde el mismo mando de sencillo manejo.
- Montaje y desmontaje sencillo.
- Posibilidad de incorporar otros complementos, como gotero, incorporador,... para ofrecer soluciones confortables al usuario.



El peso máximo del usuario es de 135 kg.



La carga máxima soportada en funcionamiento es de 170 kg.

FRA ➤ features


- Lit formé par une structure avec sommier articulé électrique, char élévateur, de 4 plans et 3 articulations (tronc et jambes).
- Toute la structure avec finition sans angles vifs.
- Couchage de 30 x 20 avec 24 lattes de bois de hêtre sur supports basculants en caoutchouc.
- Tête et pied de lit couleur bois, en fibre MDF revêtu de polilaminé.
- Char élévateur de hauteur variable de 38,5 à 82 cm. Permet de descendre le lit pour faciliter les déplacements de ou jusqu'à la chaise.
- Stabilité et rigidité excellentes.
- Char muni de 4 roues de 100 mm, 2 roues avec frein en diagonale qui permettent de déplacer le lit ou de le bloquer en position si nécessaire.
- Mise en marche des articulations par moteur électrique Germany Motions modèle MEDICAL (196-X) et 2 x 4500 N de puissance pour l'articulation du sommier et 1 x 6000 N pour élévation du char.
- Moteur à système de sécurité qui met en marche le lit jusqu'à reprendre la position horizontale en cas de coupure d'électricité.
- La mise en marche de toutes les articulations se réalise à partir de la même commande facile à utiliser.
- Montage et démontage simple.
- Possibilité d'incorporation d'autres compléments, tels que porte-sérum, incorporateur... afin d'apporter des solutions confortables à l'utilisateur.



Le poids maximum de l'utilisateur est de 135 kg.



La charge maximale supportée en fonctionnement est de 170 kg.



Composición:
Cama articulada eléctrica 4 planos
Juego patas regulables altura

Composition:
Articulated electric bed with 4 sections.
Set of adjustable legs

Composition:
Lit articulé électrique 4 positions
Pieds réglables hauteur

Composizione:
Letto articolato elettrico 4 zone
Set piedi regolabili in altezza

GERIÁTRICA

cama eléctrica para uso geriátrico asistencial

electric bed for use in geriatric care

lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance

letto elettrico per uso geriatrico assistenziale



descripción

- Cama eléctrica para uso geriátrico asistencial.
- Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm.
- Lecho de 30 x 20 con 24 lamas de madera de haya, sobre soportes basculantes de caucho.
- Articulada en 4 planos. Accionamiento de las articulaciones mediante motor eléctrico Germany Motions modelo TWINMOT T2-Plus.
- Motor con sistema de seguridad que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en caso de corte de suministro eléctrico.
- El accionamiento de todas las articulaciones se realizan desde el mismo mando con cable de sencillo manejo.
- Montaje y desmontaje sencillo.
- Posibilidad de incorporar otros complementos, como gotero, incorporadoro,... para ofrecer soluciones confortables al usuario.



El peso máximo del usuario es de 135 kg.



La carga máxima soportada en funcionamiento es de 170 kg.



features

- Lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance.
- Structure en tube d'acier 50 x 20 mm.
- Couchage 30 x 20 avec 24 lattes bois de hêtre sur supports.
- Articulée en 4 positions.
- Mise en marche des articulations par moteur électrique Germany Motions modèle TWINMOT T2-Plus.
- Moteur à système de sécurité qui met en marche le lit jusqu'à reprendre la position horizontale en cas de coupure d'électricité.
- La mise en marche de toutes les articulations se réalise à partir de la même commande facile à utiliser.
- Montage et démontage simple.
- Possibilité d'incorporation d'autres compléments, tels que porte-sérum, incorporateur... afin d'apporter des solutions confortables à l'utilisateur.



Le poids maximum de l'utilisateur est de 135 kg.



La charge maximale supportée en fonctionnement es de 170 kg.

GERIÁTRICA



description

- Electric bed for use in geriatric care.
- Frame made of steel tubing 50 x 20 mm.
- Bed of 30 x 20 with 24 plywood beech wood supported over rubber pieces.
- Articulated with 4 sections.
- Mobilization of the articulations by means of an electric motor Germany Motions model TWINMOT T2-Plus.
- In the case of a power cut the motor has a safety system that returns the bed back to the horizontal position.
- The mobilization of all the articulations is carried out from one remote control which is easily managed.
- Possibility of incorporating other accessories such as medicine dropper, hoist, etc. to offer comfortable solutions for the user.



Max weight of the user: 135 Kgs.



Max load supported in operation is 170 Kgs.



descrizione


- Letto elettrico per uso geriatrico assistenziale.
- Telaio in tubo di acciaio 50 x 20.
- Rete con profilo di 30 x 20 con 24 doghe di legno di faggio sopra supporti basculanti di caucho.
- Articolata in 4 zone.
- Azionamento delle articolazioni mediante motore elettrico Germany Motions modello TWINMOT T2-Plus.
- Motore con sistema di sicurezza che aziona il letto fino a ritornare nella posizione orizzontale nel caso di mancanza di corrente elettrica.
- L'azionamento di tutte le articolazioni si realizza dallo stesso telecomando, di facile utilizzo.
- Semplice montaggio e smontaggio.
- Possibilità di aggiungere altri complementi come flebo, incorporatore, ... per offrire soluzioni comode all'utente.



Il peso massimo dell'utente è di 135 kg.



La carica massima sopportata in funzionamento è di 170 kg.



Medida colchón
Mattress measure 90 x 190 cm
Mesure de matelas 105 x 190 cm
Misura del materasso

Composición:
Cama articulada electrica 4 planos
Carro elevador con frenos independientes
Juego cabecero, piecero y barandillas madera
Anclaje para cabecero y piecero (juego)

Composition:
Articulated electric bed with 4 sections
Mobile patient lift with independent brakes
Headboard, footboard and wood rails set
Display hook set for headboard and footboard

Composition:
Lit articulé électrique 4 positions
Chariot élévateur avec freins indépendants
Tête, pied de lit et barres de protection bois
Ancrage pour tête et pied (complet)

Composizione:
Letto articolato elettrico 4 zone
Carrello elevatore con freni indipendenti
Set testiera, piedera e ringhiere in legno
Aggancio per testiera e piedera (set)

GERIÁTRICA

cama eléctrica para uso geriátrico asistencial
electric bed for use in geriatric care
lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance
letto elettrico per uso geriatrico assistenziale

ESP ➤ descripción

- Cama formada por una estructura con somier articulado eléctrico con carro elevador, de 4 planos y 3 articulaciones (tronco y piernas).
- Toda la estructura acabada sin cantos vivos.
- Lecho de 30 x 20 con 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes de caucho.
- Cabecero y piecero en color madera, de fibra MDF.
- Barandilla de madera a juego con cabecero, sistema plegable.
- Carro elevador de altura variable de 38,5 a 82 cms. Permite bajar la cama para facilitar las transferencias desde o hasta la silla.
- Carro provisto de 4 ruedas de 100 mm, 2 ruedas con freno en diagonal que permiten mover la cama o bloquearla en posición cuando sea necesario.
- Accionamiento de las articulaciones mediante motor eléctrico Germany Motions modelo MEDICAL (196-X) con 2 x 4500 N de potencia para la articulación de somier y 1 x 6000 N para elevación de carro.
- Motor con sistema de seguridad que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en caso de corte de suministro eléctrico.
- El accionamiento de todas las articulaciones se realizan desde el mismo mando de sencillo manejo.
- Posibilidad de incorporar otros complementos, como gotero, incorporador, ... para ofrecer soluciones confortables al usuario.



El peso máximo del usuario es de 135 kg.



La carga máxima soportada en funcionamiento es de 170 kg.

FRA ➤ features

- Lit formé par une structure à sommier articulé électrique avec char élévateur de 4 plans et 3 articulations (tronc et jambes).
- Toute la structure avec finition sans angles vifs.
- Couchage de 30 x 20 avec 24 lattes de bois de hêtre sur supports basculants en caoutchouc
- Tête et pied de lit couleur bois, en fibre MDF.
- Rampe en bois assortie à la tête de lit, système pliable.
- Char élévateur de hauteur variable de 38,5 à 82 cm. Permet de descendre le lit pour faciliter les déplacements de ou jusqu'à la chaise.
- Char muni de 4 roues de 100 mm, 2 roues avec frein en diagonale qui permettent de déplacer le lit ou de le bloquer en position si nécessaire.
- Mise en marche des articulations par moteur électrique Germany Motions modèle MEDICAL (196-X) et 2 x 4500 N de puissance pour l'articulation du sommier et 1 x 6000 N pour élévation du char.
- Moteur système de sécurité qui met en marche le lit jusqu'à reprendre la position horizontale en cas de coupure d'électricité.
- La mise en marche de toutes les articulations se réalise à partir de la même commande facile à utiliser.
- Possibilité d'incorporation d'autres compléments, tels que porte-sérum, incorporateur ... afin d'apporter des solutions confortables à l'utilisateur.



Le poids maximum de l'utilisateur est de 135 kg.



La charge maximale supportée en fonctionnement es de 170 kg.

GRB ➤ description

- Bed structure with articulated electric base with lifting trolley: 4 independent sections and 3 positions (trunk and legs).
- The entire structure is finished without sharp edges.
- Bed of 30 x 20 with 24 slats of beech wood on tilting rubber supports.
- Headboard and footboard in wood colour, MDF.
- Foldable wooden armrest with matching headboard.
- Lifting trolley of variable height from 38.5 to 82cms which allows the bed to be lowered to facilitate the transfer of the patient to or from a chair.
- The trolley is provided with 4 wheels of 100 mm, 2 wheels with diagonal brake that allows the bed to be moved or locked into position when necessary.
- Mobilization of the articulations by means of an electric motor (Germany Motions model MEDICAL (196-X)) with 2 x 4500 N of power for the articulation of bed base and 1 x 6000 N for the elevation of the trolley.
- In the case of a power cut the motor has a safety system that returns the bed back to the horizontal position.
- The mobilization of all the articulations is carried out from one remote control which is easily managed.
- Possibility of incorporating other accessories such as medicine dropper, hoist, etc. to offer comfortable solutions for the user.



Max weight of the user: 135 Kgs.



Max load supported in operation is 170 Kgs.

ITA ➤ descrizione

- Letto composto da una struttura con rete articolata elettrica con carrello elevatore, di 4 piani e 3 articolazioni (tronco e gambe).
- Tutta la struttura terminata senza bordi vivi.
- Rete di 30 x 20 con 24 doghe in legno di faggio sopra sopporti basculanti di caucciù.
- Testiera e piediera in colore legno, di fibra MDF.
- Ringhiera in legno a gioco con testiera, sistema piegabile.
- Carrello elevatore di altezza variabile da 38,5 a 82 cm. Permette abbassare il letto per facilitare il trasporto da o fino alla sedia.
- Carrello provvisto di 4 ruote di 100 mm, 2 ruote con freno in diagonale che permettono di muovere il letto o bloccarlo in posizione quando è necessario.
- Azionamento delle articolazioni mediante motore elettrico Germany Motions modello MEDICAL (196-X) con 2 x 4500 N di potenza per l'articolazione della rete e 1x6000 N per l'elevazione del carello.
- Motore con sistema di sicurezza che aziona il letto fino a ritornare nella posizione orizzontale nel caso di mancanza di corrente elettrica.
- L'azionamento di tutte le articolazioni si realizza dallo stesso telecomando, di facile utilizzo.
- Possibilità di aggiungere altri complementi come flebo, incorporatore, ... per offrire soluzioni comode all'utente.



Il peso massimo dell'utente è di 135 kg.



La carica massima sopportata in funzionamento è di 170 kg.



Grosor: 15 cm
visco 3 cms más 12 HR ó
visco 5 cms más 10 HR

Medidas
Longitud: 180 - 190 - 200 cm
Anchos: 90 - 105 cm

Épaisseur: 15 cm
visco 3 cms + 12 HR ou
visco 5 cms + 10 HR

Mesures
Longueur: 180 - 190 - 200 cm
Largeurs: 90 -105 cm

Thickness: 15 cm
Viscosity 3 cm plus 12 HR
Viscosity 5 cm plus 10 HR

Measurements
Length: 180 - 190 - 200 cm
Width: 90 - 105 cm

Spessore: 15 cm
visco 3 cm più 12 HR o
visco 5 cm più 10 HR

Misure
Lunghezza: 180 - 190 - 200 cm
Larghezza: 90 - 105 cm

VISCOVIDA

colchón de viscoelástica
mattress of viscoelastic
matelas viscoélastique
materasso viscoelastico



► tarifa / price list / tarif / tariffa

10HR + 5 visco		12HR + 3 visco	
		90	105
180/190	358,28	412,02	180/190
200	394,11	453,22	200
			329,58
			362,54
			379,05
			416,95

- Funda SANIPUR ABF, 100% poliéster, con recubrimiento de poliuretano lavable 95°, esterilizable, impermeable, transpirable e ignífugo.
- Funda con cremallera.

Características

- Composición: 29% PES - 71% PU
- Impermeable: (colum. agua) > 200 cms.
- Transpirable: 800 grs./m²/ 24 h.
- Ignífugo: M1 UNE-23723
- Antibacteria-Fungicida: BIO-PRUF TREATEDTM



- Housse SANIPUR ABF, 100% polyester, recouvert de polyuréthane lavable 95%, stérilisable, imperméable, respirable et ignifuge.
- Housse avec fermeture à glissière.

- Cover SANIPUR ABF, 100 polyester, washable 95% polyurethane coating, sterilisable, waterproof, breathable and fireproof.
- Zipped cover.

- Cover SANIPUR ABF, 100 polyester, washable 95% polyurethane coating, sterilisable, waterproof, breathable and fireproof.
- Zipped cover.

- Fodera SANIPUR ABF, 100% poliestere, con capa di poliuretano lavabile 95°, sterilizzabile, impermeabile, traspirabile e ignifugo.
- Fodera con cerniera.

VISCOVIDA



descripción

- Colchón perfilado de 15 cm de grosor, con núcleo fabricado con dos compuestos, uno con base de poliuretano de alta densidad y resistencia de 30 kg/m³ (HR D30); y otro de viscoelástica de 50 kg/m³.
- Colchón de estructura totalmente abierta permitiendo el libre flujo de aire, evitando la humedad y regulando la temperatura.
- La espuma viscoelástica, se adapta a la forma del cuerpo proporcionando una agradable sensación de ingravidez, que al ser liberada del peso recupera su forma original, por ello no se deforma con el paso del tiempo, ni pierde sus cualidades reparadoras.



features

- Matelas profilé de grosseur 15 cm, âme fabriquée avec deux composants, l'un à partir de polyuréthane de haute densité et résilience 30 kg/m³ (HR D30); l'autre en viscoélastique de 50 kg/m³.
- Matelas à structure totalement ouverte permettant la libre circulation de l'air, empêchant l'humidité et réglant la température.
- La mousse viscoélastique s'adapte à la forme du corps et fournit une agréable sensation d'apesanteur qui, en se libérant du poids, récupère sa forme originale; en conséquence elle ne se déforme pas avec le passage du temps et ne perd pas ses qualités réparatrices.




description

- 15 cm thick Mattress, with a core made of two compounds, one with a high density polyurethane/resistance of 30 kg/m³ (HR D30); and another one of viscoelastic 50 kg/m³.
- Mattress has a completely open structure allowing free air flow, avoiding humidity and regulating the temperature.
- The viscoelastic foam adapts to the shape of the body providing a pleasant feeling of weightlessness which when released regains its original shape, therefore it does not deform with the passing of time nor loose its repairing qualities.



descrizione

- Materasso profilato di 15 cm di spessore, con nucleo fabbricato con due composti, uno con base di poliuretano di alta densità e resistenza di 30 kg/m³ (HR D30); e un altro di viscoelastica da 50 kg/m³.
- Materasso di struttura completamente aperta che permette il flusso libero di aria, evitando l'umidità e regolando la temperatura.
- La schiuma viscoelastica si adatta alla forma del corpo proporcionando una gradevole sensazione di assenza di gravità, che una volta liberata dal peso recupera la sua forma originale, per questo non si deforma col passo del tempo, ne perde le sue qualità confortevoli.



Grosor: 15 cm

Medidas

Longitud: 180 - 190 - 200 cm
Anchos: 90 - 105 cm

Épaisseur: 15 cm

Mesures

Longueur: 180 - 190 - 200 cm
Largeurs: 90 -105 cm

Thickness: 15 cm

Measurements

Length: 180 - 190 - 200 cm
Width: 90 - 105 cm

Spessore: 15 cm

Misure

Lunghezza: 180 - 190 - 200 cm
Larghezza: 90 - 105 cm

POLIVIDA

colchón de HR
mattress of HR
matelas HR
materasso HR



Formas Descanso



► tarifa / price list / tarif / tariffa

	90	105
180/190	270,31	310,86
200	297,34	341,95

- Funda SANIPUR ABF, 100% poliéster, con recubrimiento de poliuretano lavable 95°, esterilizable, impermeable, transpirable e ignífugo.
- Funda con cremallera.

Características

- Composición: 29% PES - 71% PU
- Impermeable: (colum. agua) > 200 cms.
- Transpirable: 800 grs./m2/ 24 h.
- Ignífugo: M1 UNE-23723
- Antibacteria-Fungicida: BIO-PRUF TREATEDTM



- Housse SANIPUR ABF, 100% polyester, recouvert de polyuréthane lavable 95%, stérilisable, imperméable, respirable et ignifuge.
- Housse avec fermeture à glissière.

- Cover SANIPUR ABF, 100 polyester, washable 95% polyurethane coating, sterilisable, waterproof, breathable and fireproof.
- Zipped cover.

- Cover SANIPUR ABF, 100 polyester, washable 95% polyurethane coating, sterilisable, waterproof, breathable and fireproof.
- Zipped cover.

- Fodera SANIPUR ABF, 100% poliestere, con capa di poliuretano lavabile 95°, sterilizzabile, impermeabile, traspirabile e ignifugo.
- Fodera con cerniera.

POLIVIDA



- Colchón perfilado de 15 cm de grosor, con núcleo fabricado base de poliuretano de alta densidad y resistencia de 28 kg/m3 (HR D28) y una altura de 15 cm.
- Colchón de estructura totalmente abierta permitiendo el libre flujo de aire, evitando la humedad y regulando la temperatura.



- Matelas profilé de 15 cm d'épaisseur, âme fabriquée à partir de polyuréthane haute densité et résilience de 28 kg/m3 (HR D28) et une hauteur de 15 cm.
- Matelas à structure totalement ouverte permettant la libre circulation de l'air, empêchant l'humidité et réglant la température.



- Mattress 15 cm thick, with a core made of high density polyurethane and a resistance of 28 kg/m3 (HR D28); and height of 15 cm
- Mattress has a completely open structure allowing free air flow, avoiding humidity and regulating the temperature.



- Materasso profilato di 15 cm di spessore, con nucleo fabbricato in base di poliuretano di alta densità e resistenza di 28 kg/m3 (HR D28); e una altezza di 15 cm
- Materasso di struttura completamente aperta che permette il flusso libero di aria, evitando l'umidità e regolando la temperatura.



Medidas
280 x 90 x 6,5 cm

Peso máximo usuario: 100 kg

Mesures
280 x 90 x 6,5 cm

Poids maximum de l'utilisateur: 100 kg

Measurements
280 x 90 x 6,5 cm

Maximum user weight: 100 kg

Misure
280 x 90 x 6,5 cm

Peso massimo utente: 100 kg

ANTIESCARAS

colchoneta
mattress
matelas
materasso


Formas Descanso



► tarifa / price list / tarif / tariffa

90
280 201,46

- Especificaciones del compresor

Dimensiones: 22,4 cm x 10,8 cm x 10,3 cm
(largo x ancho x alto)

Salida de aire >4,5 litros/min.

Consumo: 5 W

Ciclo: 10 min.

Sonido: 30-40 decibelios Peso: 1,4 kg.

Presión: 40 a 100 mmHg

- Spécifications du compresseur

Dimensions: 22,4 cm x 10,8 cm x 10,3 cm
(longueur x largeur x hauteur)

Sortie d'air> 4,5 litres / min.

Consommation: 5 W

Cycle: 10 min.

Son: 30-40 décibels Poids: 1,4 kg.

Pression: 40 à 100 mmHg

- Compressor specifications

Dimensions: 22.4 cm x 10.8 cm x 10.3 cm
(length x WIDTH X HEIGHT)

Air outlet> 4.5 liters / min.

Consumption: 5 W

Cycle: 10 min.

Sound: 30-40 decibels Weight: 1.4 kg.

Pressure: 40 to 100 mmHg

- Specifiche del compressore

Dimensioni: 22,4 cm x 10,8 cm x 10,3 cm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Uscita d'aria> 4,5 litri / min.

Consumo: 5 W

Ciclo: 10 min.

Suono: 30-40 decibel Peso: 1,4 kg.

Pressione: da 40 a 100 mmHg

ANTIESCARAS

colchoneta / mattress / matelas / materasso

ESP ► descripción

- El sistema de alternancia de celdas permite una distribución homogénea de la presión en decúbito, minimizando los picos de presión y protegiendo las zonas con riesgo de desarrollar ulceras por presión.
- Colchón de PVC compuesto por 130 celdas de aire, con faldones para una mejor sujeción al colchón de la cama.
- Se coloca encima del colchón de la cama (no lo sustituye).
- Ligero y fácil de transportar.
- Se hincha completamente en 20 minutos.

FRA ► features

- Le système de cellules alternées permet une distribution homogène de la pression en décubitus, minimisant les pics de pression et protégeant les zones à risque de développer des escarres.
- Matelas en PVC composé de 130 cellules à air, avec des jupes pour une meilleure fixation au matelas du lit.
- Il est placé sur le dessus du matelas (il ne le remplace pas).
- Léger et facile à transporter.
- Il gonfle complètement en 20 minutes.

GRB ► description

- The system of alternating cells allows a homogeneous distribution of pressure in decubitus, minimizing pressure peaks and protecting areas at risk of developing pressure ulcers.
- PVC mattress composed of 130 air cells, with skirts for a better fixation to the mattress of the bed.
- It is placed on top of the bed mattress (it does not replace it).
- Light and easy to transport.
- It swells completely in 20 minutes.

ITA ► descrizione

- Il sistema di celle alternate consente una distribuzione omogenea della pressione in decubito, riducendo al minimo i picchi di pressione e proteggendo le aree a rischio di sviluppare ulcere da pressione.
- Materasso in PVC composto da 130 celle d'aria, con gonne per una migliore fissazione del materasso del letto.
- Si trova sopra il materasso del letto (non lo sostituisce).
- Leggero e facile da trasportare.
- Si gonfia completamente in 20 minuti.




Formas Descanso

CABECERO PIECERO

headboard / footboard
tête de lit / pied de lit
testiera / piedra

descripción

- Cabecero y piecero fabricado en tablero de fibra MDF, revestidos en polilaminado, de 19 mm de espesor y con los cantos del borde superior redondeados.
- Desinfección con agua jabonosa, no añadir disolventes.

features

- Headboard and footboard made of MDF fibre, covered in poly-laminate, 19 mm thick and with rounded edges at the top.
- Cleaning instructions: Wash with soapy water, do not add solvents.

description

- Headboard and footboard made of MDF fibre, covered in poly-laminate, 19 mm thick and with rounded edges at the top.
- Cleaning instructions: Wash with soapy water, do not add solvents.

descrizione

- Testiera e piedra fabbricate in pannello di fibra MDF, rivestito in polilaminato, di 19 mm di spessore e con i bordi della parte superiore arrotondati.
- Disinfezione con acqua e sapone, no utilizzare disolventi.



FUNDA SANIPUR ABF

cover / housse / fodera



descripción

- 100% poliéster, con recubrimiento de poliuretano, lavable 95°, esterilizable, impermeable, transpirable e ignífugo.
- Características
- Composición: 29% PES - 71% PU
- Impermeable: (colum. agua) > 200 cms.
- Transpirable: 800 grs./m²/24 h.
- Ignífugo: M1 UNE-23723
- Antibacteria-Fungicida: BIO-PRUF TREATEDTM



features

- 100% polyester, recouvert de polyuréthane, lavable 95%, stérilisable, imperméable, respirable et ignifuge.
- Caractéristiques
- Composition: 29%PES -71% PU
- Imperméable: (colonne d'eau) 200 cms
- Respirable: 800 grs./m²/24h
- Ignifuge: M1 UNE-23723
- Antibactérien-fongicide: BIO-PRUF TREATEDTM



description

- 100% polyester, Washable 95% polyurethane coating, sterilisable, waterproof, Breathable and Flame retardant.
- Characteristics
- Composition: 29% PES - 71% PU
- Waterproof: (water column)> 200cms.
- Breathable: 800 grs/m²/24 h.
- Flame retardant: M1 UNE-23723
- Antibacterial-Fungicide: BIO-PRUF TREATED




descrizione

- 100% poliestere, con capa di poliuretano lavabile 95°, sterilizzabile, impermeabile, traspirabile e ignifugo.
- Caratteristiche
- Composizione: 29% PES – 71% PU
- Impermeabile: (colum. Acqua) > 200 cm
- Traspirabile: 800 gr/m²/24 h
- Ignifugo: M1 UNE-23723
- Antibatterico-Fungicida: BIO-PRUF TREATEDTM


Regulables en altura con ruedas y frenos
 Hauteur réglable avec roues et freins
 Adjustable height with wheels and brakes
 Regolabili in altezza con ruote e freni



Con ruedas y freno
 Avec roues et freins
 Wheels and brakes
 Con ruote e freni



Fijas
 Fixes
 Fixed
 Fissi



PATAS

feet / pieds / piedi



descripción

- Complementos para personalizar camas de tipo doméstico y sanitarias.
- Todo lo que pueda necesitar, para que la asistencia al paciente sea completa y fácil.
- Patas fabricadas en fundición de acero, esmaltado epoxi termoendurecido.



features

- Compléments pour personnaliser les lits de types particuliers et pour établissements de soins.
- Tout le nécessaire pour que l'assistance au patient soit complète et facile.
- Pieds fabriqués en fonte d'acier, émaillé époxi thermo durci.



description

- Accessories available to personalise domestic and sanitary type beds.
- Everything you may need, so that patient assistance is complete and easy.
- Legs manufactured in steel casting, thermo-hardened epoxy enamel.



descrizione

- Complementi per personalizzare letti di tipo domestico e sanitario.
- Tutto quello di cui si può avere bisogno, per rendere l'assistenza al paziente completa e facile.
- Piedi fabbricati in acciaio fuso, smaltato in epoxi termoindurito.





BARANDILLA MODELO ECO

armrest / rampe / ringhiera



- Con sistema para abatirlas, muy fácil de utilizar.



- Système pour rabattre de simple utilisation.



- Easy positioning.



- Con sistema abbattibile, facilissimo da utilizzare.





INCORPORADOR

incorporeur / hoist / elevatore

ESP descripción

- Estructura fabricada en tubo de acero cromado de 32 Ø mm de diámetro.
- Medidas 192 x 665 mm.
- Longitud total 1016 mm.

FRA features

- Structure fabriquée en tube d'acier chromé de 32 Ø mm de diamètre.
- Mesures 192 x 665 mm.
- Longueur totale 1016 mm.

GRB description

- Structure fabriquée en tube d'acier chromé de 32 Ø mm de diamètre.
- Mesures 192 x 665 mm.
- Longueur totale 1016 mm.

ITA descrizione

- Struttura fabbricata in tubo d'acciaio cromato di 32 Ø mm di diametro.
- Misure 192 x 665 mm.
- Lunghezza totale 1016 mm.

PORTA SUEROS

porte-sérum / i.v. pole / porta flebo

ESP descripción

- Estructura fabricada en acero inoxidable y zincada en plata.
- Tubo de diámetro 18 x 1,5 mm y longitud 1190 mm.
- Se puede anclar en la cama.

FRA features

- Structure fabriquée en acier inox et zinguée en argent.
- Tube de diamètre 18 x 1,5 mm et longueur 1190 mm.
- Peut être fixé au lit.

GRB description

- Structure: stainless steel and zinc plated in silver.
- Tube: Diameter 18 x 1,5 mm and length: 1190 mm.
- Pole can be anchored to the bed.

ITA descrizione

- Struttura fabbricata in acciaio inossidabile e zincata in argento.
- Tubo di diametro 18 x 1,5 mm e lunghezza 1190 mm.
- Si può aganciare al letto.



CAMA ELÉCTRICA ARTICULADA CON PATAS REGULABLES

descripción

- Características técnicas:

Longitud total:	201 cm
Longitud del somier:	196 cm
Anchura total:	91,5 cm
Anchura somier:	90 cm
Altura regulable (con patas):	36 a 57 cm
24 láminas de haya:	80 x 3.8 x 0.8 cm (larg x anc x alt) 78, 30, 54 y 27 cm
Longitud de los planos: (respaldo, lumbar, muslo, pantorrilla)	30,7 Kg
Somier:	5,0 Kg
Patas regulables en altura:	7,2 Kg
Cabecero:	6,7 Kg
Pieceros:	
Carga máx. soportada en funcionamiento:	170 Kg
Peso máximo de usuario:	135 Kg
Ángulo del respaldo:	Máx. 70°
Ángulo máximo elevación pierna:	Máx. 42°
Dimensiones de la caja:	100 x 123 x 33 cm

LIT ÉLECTRIQUE ARTICULÉ AVEC PIEDS RÉGLABLES

features

- Caractéristiques techniques:

Longueur totale:	201 cm
Longueur sommier:	196 cm
Largeur totale:	91,5 cm
Largeur sommier:	90 cm
Hauteur réglable (avec pieds):	36 a 57 cm
24 lattes en hêtre:	80 x 3.8 x 0.8 cm (larg x anc x alt) 78, 30, 54 y 27 cm
Longueur des plans: (dossier, lombaire, cuisse, mollet)	30,7 Kg
Sommier:	5,0 Kg
Pieds réglables en hauteur:	7,2 Kg
Tête de lit:	6,7 Kg
Pied de lit:	
Charge max. supporté en fonctionnement:	170 Kg
Poids maximum de l'utilisateur:	135 Kg
Angle du dossier:	Máx. 70°
Angle maximal élévation jambe:	Máx. 42°
Dimensions de la boîte:	100 x 123 x 33 cm



ARTICULATED ELECTRIC BED WITH ADJUSTABLE LEGS



- Technical characteristics:

Total length:	201 cm
Length of bed frame:	196 cm
Total width:	91,5 cm
Bed frame width:	90 cm
Adjustable height (with legs):	36 a 57 cm
24 beech slats:	80 x 3.8 x 0.8 cm (leng x widt x heig) 78, 30, 54 y 27 cm
Length of the planes : (back, lumbar, thigh, calf)	78, 30, 54 y 27 cm
Weight of Base:	30,7 Kg
Weight of adjustable legs in height:	5,0 Kg
Weight of headboard:	7,2 Kg
Weight of footboard:	6,7 Kg
Maximum weight supported in operation:	170 Kg
Maximum weight of user:	135 Kg
Maximum backrest angle:	Máx. 70°
Maximum leg lifting angle:	Máx. 42°
Dimensions of packaging:	100 x 123 x 33 cm

LETTO ELETTRICO ARTICOLATO CON PIEDI REGOLABILI



-Caratteristiche tecniche:

Lunghezza totale:	201 cm
Lunghezza della rete:	196 cm
Larghezza totale:	91,5 cm
Larghezza della rete:	90 cm
Altezza regolabile (con piedi)	36 a 57 cm
24 doghe in faggio:	80 x 3.8 x 0.8 cm (lung x lar x alt) 78, 30, 54 y 27 cm
Lunghezza dei piani: (schienale, lombare, muscolo, gambe)	78, 30, 54 y 27 cm
Rete:	30,7 Kg
Piedi regolabili in altezza:	5,0 Kg
Testiera:	7,2 Kg
Piedera:	6,7 Kg
Carica massima sopportata in funzionamento:	170 Kg
Peso massimo dell'utente:	135 Kg
Angolo dello schienale:	Máx. 70°
Angolo massimo elevazione gamba:	Máx. 42°
Dimensioni della scatola:	100 x 123 x 33 cm



CAMA ELÉCTRICA ARTICULADA CON CARRO ELEVADOR

descripción

- Características técnicas:

Longitud total:	201 cm
Longitud del somier:	196 cm
Anchura total:	91,5 cm
Anchura somier:	90 cm
Altura regulable (carro elevador):	38,5 a 82 cm
24 láminas de haya:	80 x 3,8 x 0,8 cm (larg x anc x alt) 78, 30, 54 y 27 cm
Longitud de los planos: (respaldo, lumbar, muslo, pantorrilla)	78, 30, 54 y 27 cm
Somier:	30,7 Kg
Carro elevador:	34,8 Kg
Cabecero:	7,2 Kg
Piecerco:	6,7 Kg
Carga máx. soportada en funcionamiento:	170 Kg
Peso máximo de usuario:	135 Kg
Ángulo del respaldo:	Máx. 70°
Ángulo máximo elevación pierna:	Máx. 43°
Dimensiones de la caja:	100 x 144 x 43,5 cm

LIT ÉLECTRIQUE ARTICULÉ AVEC CHAR ÉLÉVATEUR

features

- Caractéristiques techniques:

Longueur totale:	201 cm
Longueur sommier:	196 cm
Largeur totale:	91,5 cm
Largeur sommier:	90 cm
Hauteur réglable (char élévateur):	38,5 a 82 cm
24 lattes en hêtre:	80 x 3,8 x 0,8 cm (larg x anc x alt) 78, 30, 54 y 27 cm
Longueur des plans: (dossier, lombaire, cuisse, mollet)	78, 30, 54 y 27 cm
Sommier:	30,7 Kg
Char élévateur:	34,8 Kg
Tête de lit:	7,2 Kg
Pied de lit:	6,7 Kg
Charge max. supporté en fonctionnement:	170 Kg
Poids maximum de l'utilisateur:	135 Kg
Angle du dossier:	Máx. 70°
Angle maximal élévation jambe:	Máx. 43°
Dimensions de la boîte:	100 x 144 x 43,5 cm



ARTICULATED ELECTRIC BED WITH LIFTING TROLLEY



- Technical characteristics:

Total length:	201 cm
Length of bed frame:	196 cm
Total width:	91,5 cm
Bed frame width:	90 cm
Adjustable height (lifting trolley):	38,5 a 82 cm
24 beech slats:	80 x 3,8 x 0,8 cm (leng x widt x heig)
Length of the planes :	78, 30, 54 y 27 cm
(back, lumbar, thigh, calf)	
Weight of Base:	30,7 Kg
Lifting trolley:	34,8 Kg
Weight of headboard:	7,2 Kg
Weight of footboard:	6,7 Kg
Maximum weight supported in operation:	170 Kg
Maximum weight of user:	135 Kg
Maximum backrest angle:	Máx. 70°
Maximum leg lifting angle:	Máx. 43°
Dimensions of packaging:	100 x 144 x 43,5 cm

LETTO ELETTRICO ARTICOLATO CARRELLO ELEVATORE



-Caratteristiche tecniche:

Lunghezza totale:	201 cm
Lunghezza della rete:	196 cm
Larghezza totale:	91,5 cm
Larghezza della rete:	90 cm
Altezza regolabile (carrello elevatore)	38,5 a 82 cm
24 doghe in faggio:	80 x 3,8 x 0,8 cm (lung x lar x alt)
Lunghezza dei piani:	78, 30, 54 y 27 cm
(schienale, lombare, muscolo, gambe)	
Rete:	30,7 Kg
Carrello elevatore:	34,8 Kg
Testiera:	7,2 Kg
Piedera:	6,7 Kg
Carica massima sopportata in funzionamento:	170 Kg
Peso massimo dell'utente:	135 Kg
Angolo dello schienale:	Máx. 70°
Angolo massimo elevazione gamba:	Máx. 43°
Dimensioni della scatola:	100 x 144 x 43,5 cm



MANDO MOTOR MEDICAL (I98-X)

ESP ➤ descripción

- Características técnicas:

Modelo	Medical (196 - X)
Marca	Germany Motions
Fuerza mov. somier	2 x 4.500 N
Fuerza mov. carro	6.000 N
Distancia ejes	581 mm
Carrera	87/ 69 + 355/ 175 MM
Voltaje	220 - 240 V
Protección	IPX4
Puesta a cero	9 V
Color carcasa	RAL 7035
Mando	GM - Medical Ral 7035
Clase de protección	II

COMMANDÉ MOTEUR MÉDICAL (I98-X)

FRA ➤ features

- Caractéristiques techniques:

Modèle	Medical (196 - X)
Marque	Germany Motions
Force mouv. sommier	2 x 4.500 N
Force mouv. char	6.000 N
Distance axes	581 mm
Course	87/ 69 + 355/ 175 MM
Voltage	220 - 240 V
Protection	IPX4
Remise à zéro	9 V
Couleur carcasse	RAL 7035
Commande	GM - Medical Ral 7035
Type de protection	II



MOTOR MEDICAL CONTROL (I98-X)



- Technical characteristics:

Model	Medical (196 - X)
Make	Germany Motions
Load Capacity/Base	2 x 4.500 N
Load Capacity/Trolley	6.000 N
Axis dimension	581 mm
Stroke length	87/ 69 + 355/ 175 MM
Voltage	220 - 240 V
Protection type	IPX4
Emergency lowering	9 V
Casing colour	RAL 7035
Control	GM - Medical Ral 7035
Protection Class	II



TELECOMANDO MOTORE MÉDICAL (I98-X)



- Caractéristiques techniques:

Modèle	Medical (196 - X)
Marque	Germany Motions
Force mouv. sommier	2 x 4.500 N
Force mouv. char	6.000 N
Distance axes	581 mm
Course	87/ 69 + 355/ 175 MM
Voltage	220 - 240 V
Protection	IPX4
Remise à zéro	9 V
Couleur carcasse	RAL 7035
Commande	GM - Medical Ral 7035
Type de protection	II

GERIÁTRICA

cama eléctrica para uso geriátrico asistencial

electric bed for use in geriatric care

lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance

letto elettrico per uso geriatrico assistenziale

tarifa

Cama Alzheimer 90	1925,91
Cama articulada eléctrica 4 planos de 90 x 180/190	678,93
Cama articulada eléctrica 4 planos de 90 x 200	740,02
Cama articulada eléctrica 4 planos de 105 x 180/190	746,81
Cama articulada eléctrica 4 planos de 105 x 200	814,01
Juego cabecero, piecero y barandillas madera	555,37
Juego cabecero, piecero y barandillas madera 105	614,60
Juego barandillas modelo Eco:	
- Opción anclaje para bastidor rectangular 50 x 20	222,22
- Opción anclaje para bastidor universal	222,22
Colchoneta antiescaras	201,46
Carro elevador con frenos independientes	1053,87
Incorporador cama	131,87
Barra para goteo	64,95
Juego patas fijas arriostradas	30,45
Juego patas regulables altura	60,89
Juego patas fijas con ruedas freno	142,07
Juego patas regulables altura con ruedas freno	176,29
Cabecero y piecero 90	232,59
Cabecero y piecero 105	291,84
Anclaje para cabecero y piecero (juego)	35,56
Funda sanitaria 90	85,91
Funda sanitaria 105	98,80

tarif

Lit Alzheimer 90	1925,91
Lit articulé électrique 4 positions de 90 x 180 /190	678,93
Lit articulé électrique 4 positions de 90 x 200	740,02
Lit articulé électrique 4 positions de 105 x 180 /190	746,81
Lit articulé électrique 4 positions de 105 x 200	814,01
Tête, pied de lit et barres de protection bois	555,3
Tête, pied et barrières bois 105	614,60
Barrières modèle Eco	
- Option ancrage rectangulaire 50 x 20 pour caisse	222,22
- Option ancrage universel pour caisse	222,22
Matelas antiescaras	201,46
Chariot élévateur avec freins indépendants	1053,87
Levage lit	131,87
Barre pour égouttement	64,95
Pieds fixes étayés	30,45
Pieds réglables hauteur	60,89
Pieds fixe avec roues frein	142,07
Pieds réglables hauteur hauteur roues frein	176,29
Tête et pied 90	232,59
Tête et pied 105	291,84
Ancrage pour tête et pied (complet)	35,56
Couverture sanitaire 90	85,91
Couverture sanitaire 105	98,80

GERIÁTRICA

cama eléctrica para uso geriátrico asistencial
electric bed for use in geriatric care
lit électrique pour utilisation gériatrique d'assistance
letto elettrico per uso geriatrico assistenziale

► price list

Bed Alzheimer 90	1925,91
Articulated electric bed with 4 sections. 90 x 180/190	678,93
Articulated electric bed with 4 sections. 90 x 200	740,02
Articulated electric bed with 4 sections. 105 x 180/190	746,81
Articulated electric bed with 4 sections. 105 x 200	814,01
Headboard, footboard and wood rails set	555,3
Headborad, footboard and wood rails 105	614,60
Set of rails Eco model:	
- Rec tangular shape frame hook 50x20 optional	222,22
- Universal frame hook optional	222,22
Matress antiescaras	201,46
Mobile patient lift with independent brakes	1053,87
Hanging bar	131,87
Mobile drip stand	64,95
Set of reinforced fixed height legs	30,45
Set of adjustable legs	60,89
Set of wheeled legs	142,07
Set of adjustable wheeled legs	176,29
Headboard and footboard 90	232,59
Headboard and footboard 105	291,84
Display hook set for headboard and footboard	35,56
Sanitary cover 90	85,91
Sanitary cover 105	98,80

► tariffa

Letto Alzheimer 90	1925,91
Letto articolato elettrico 4 zone di 90 x 180/190	678,93
Letto articolato elettrico 4 zone di 90 x 200	740,02
Letto articolato elettrico 4 zone di 105 x 180/190	746,81
Letto articolato elettrico 4 zone di 105 x 200	814,01
Set testiera, piedera e ringhiere in legno	555,3
Set testiera, piedera e ringhiere in legno 105	614,60
Set ringhiere modello Eco:	
- Opzione di ancoraggio per telaio rettang. 50 x 20	222,22
- Opzione di ancoraggio per telaio universale	222,22
Materasso antiescaras	201,46
Carrello elevatore con freni indipendenti	1053,87
Braccio alzamateli letto	131,87
Asta flebo	64,95
Set piedi fissi rinforzati	30,45
Set piedi regolabili in altezza	60,89
Set piedi fissi con ruote freno	142,07
Set piedi regolabili in altezza con ruote freno	176,29
Testiera e piedera 90	232,59
Testiera e piedera 105	291,84
Aggancio per testiera e piedera (set)	35,56
Copertura sanitaria 90	85,91
Copertura sanitaria 105	98,80